

SÉANCE DU 23 OCTOBRE 1908.

PRÉSIDENCE DE M. L. MANGIN.

M. F. Camus, vice-secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du 9 octobre, dont la rédaction est adoptée.

M. le Président a le regret d'informer la Société du décès de M. Petitmengin qui, bien que n'appartenant pas à la Société, avait pris une part considérable dans la préparation de la Session extraordinaire dans les Vosges.

Par suite de la présentation faite dans la dernière séance, M. le Président proclame membre de la Société :

M. l'abbé COUDERT, curé de Vodable (Puy-de-Dôme),
présenté par MM. le frère Héribaud et Lauby.

Il annonce ensuite une nouvelle présentation.

Scrofularinées nouvelles de l'Indo-Chine

(Suite);

PAR M. G. BONATI.

Vandellia racemosa Bonati.

Radix? Scapi decumbentes, elongatissimi (40 cm. vel majores), glabri, angulosi, ramosissimi; ramis divaricatis. Folia opposita, pubescentia; inferiora satis longe petiolata (5 mm.), superiora subsessilia, omnia ovato-obtusa vel cordata, inciso-serrata, 15-25 mm. longa, 10-12 mm. lata. Bracteae inferiores foliaceae, superiores minutissimae, lineari-setaceae. Flores in angulis foliorum solitarii ac summis scapis et ramis in racemum longum, valde interruptum 8-10 florum conjuncti. Pedunculi 2-4 cm. longi, folia et bracteas longe superantes. Calyx 4-5 mm. longus, glaber, superne in 5 lobos lanceolato-acutos fissus. Corolla violacea (?) calyce duplo longior, bilabiata; labio superiore integro, glabro; inferiore trilobato, lobis subaequalibus. Stamina filamenta glabra, longiora, appendicibus linearibus, elongatissimis (2 mm.) summo clavatis ac glandulosis, fere filamenta aequantibus, et ab appendicibus *V. crustaceae* Benth. valde diversis munita; antherae ovatae. Stylus glaber, stigmatе elongato, cylindrico. Capsula glabra, calyce paulo brevior. Semina comparate magna, lutea, cylindrica, tenuiter reticulata.